

	VÍA	DOSIS		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERIODICIDAD
		POR APLICACIÓN	ANUAL		
Naturcomplet-G	Suelo	250-400 kg/ha	250-400 kg/ha	Invierno	Anual
	Suelo	100-200 g/planta	100-200 gr/planta	Momento de la plantación	Una aplicación
Naturvigor	Suelo	2500-4000 kg/ha	2500-4000 kg/ha	Invierno	Anual
	Suelo	1-2 kg/planta	1-2 kg/planta	Momento de la plantación	Una aplicación
Naturvital-16	Riego	10-15 l/ha	20-30 l/ha	Después desborre y en clorosis hierro	1 aplicación / época de aplicación
Naturvital-Plus	Riego	10 l/ha	20-25 l/ha	Después desborre y en clorosis hierro	1 aplicación / época de aplicación
Naturamin	Riego	10-12 l/ha		Inicio brotación, inicio de floración, fruto tamaño de guisante y cuando se produzcan momentos de stress	1 aplicación / época de aplicación
	Foliar	300-400 cc/Hl			
Naturamin-Plus	Riego	8-10 l/ha			
	Foliar	250-300 cc/Hl			
Naturamin-Zn	Riego	10-12 l/ha			
	Foliar	300-400 cc/Hl			
Naturmix-L	Riego	5-7 l/ha		Después de desborre	15 días, según intensidad de la carencia
	Foliar	250-300 cc/Hl		A partir de brotación	Cada 15-20 días, según intensidad carencia
Naturmix-Mg	Riego	5-7 l/ha		Después de desborre	15 días, según intensidad de la carencia
	Foliar	250-300 cc/Hl		A partir de brotación	Cada 15-20 días, según intensidad carencia
Naturmix-Plus	Foliar	250-300 g/Hl		A partir de brotación	Cada 15-20 días, según intensidad carencia
Naturquel-B	Foliar	300-350 cc/Hl		Botón floral y cuajado	1 aplicación / época de aplicación
Naturquel-Ca	Foliar	250-300 cc/Hl		Después de cuajado	15 días, a lo largo desarrollo fruto
Naturquel-Fe	Riego	4-5 kg/ha		Antes de brotación	1 aplicación / época de aplicación
		2-3 kg/ha		Después de cuajado	Repetir según intensidad de la carencia
Naturquel-Fe-L	Riego	5-7 l/ha		Después de cuajado	15 días, según intensidad de la carencia
	Foliar	250-300 cc/Hl		A partir de caída de pétalos	Hacer 2-4 aplicaciones/ 15 días
Naturquel-Zn/Mn	Riego	5-7 l/ha		En prebrotación	15 días, según intensidad de la carencia
	Foliar	250-300 cc/Hl		A partir de caída de pétalos	Hacer 2-4 aplicaciones/ 15 días
Naturfós	Riego	8-10 l/ha	16-20 l/ha	Postcuajado y 1 mes antes caída hoja	1 aplicación / época de aplicación
	Foliar	3-4 l/ha		Antes de floración, con antimildius, y en épocas de humedad alta	1 aplicación / época de aplicación
Naturfós-Ca	Foliar	250-300 cc/Hl		Después de cuajado	15 días, a lo largo desarrollo fruto
Natursal	Riego	10-15 l/ha	40-60 l/ha	Prebrotación, postcuajado, engorde y envero	1 aplicación / época de aplicación
Naturfruit	Riego	2 l/ha		Después de cuajado	15 días, a lo largo desarrollo fruto
	Foliar	300-400 cc/Hl		Tamaño guisante, envero y 15 días después	1 aplicación / época de aplicación
Naturfruit-Basic	Riego	5 l/ha		Después de cuajado	15 días, a lo largo desarrollo fruto
Raiza	Riego	5 l/ha	10 l/ha	Momento de la plantación	En los dos primeros riegos de plantación