

Níspero

	VÍA	DOSIS		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERIODICIDAD
		POR APLICACIÓN	ANUAL		
Naturvital-16	Suelo	24 l/ha	48 l/ha	En brotación y a los veinte días	Dos aplicaciones
Naturvital-Plus	Suelo	24 l/ha	48 l/ha	En brotación y a los veinte días	Dos aplicaciones
Naturamin	Foliar	300-500 cc/Hl		A 10-15 días de la caída de pétalos	2-3 aplicaciones
Naturamin-Plus	Foliar	200-300 cc/Hl		A 10-15 días de la caída de pétalos	2-3 aplicaciones
Naturmix-L	Foliar	200 cc/Hl	3-4 l/ha	Antes de floración	2-3 aplicaciones
Naturquel-Ca	Foliar	300 cc/Hl	4-5 l/ha	A 10-15 días de la caída de pétalos	2 aplicaciones, en enero junto con moteado
Naturquel-Fe	Suelo	30-50 g/árbol	12-20 Kg/ha	Otoño y primavera	Varias aplicaciones
Naturfruit	Foliar	200-300cc/Hl	Variable	Enero	Junto con moteado, 2 aplicaciones
Naturfruit-Basic	Suelo	10-15 l/ha	20-30 l/ha	Enero	Con el abonado de engorde, 2 aplicaciones
Naturisal	Riego	25 cc/árbol/mes		Enero, febrero y marzo	1 aplicación / época de aplicación
Raiza	Riego	5 l/ha	10 l/ha	Plantación e inicio de campaña	En los dos primeros riegos

::: FICHA DE CULTIVO ::: Para mayor exactitud en las dosis contacte con el Departamento Técnico de DAYMSA