

## Pimiento en campo

	VIA	DOSIS		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERIODICIDAD
		POR APLICACIÓN	CICLO		
<b>Naturvigor</b>	Suelo	1.500-3.000 Kg/ha	1.500-3.000 Kg/ha	En labores previas a plantación	Una aplicación
<b>Naturvital-16</b>	Riego	60-70 l/ha	60-70 l/ha	Todo el ciclo	Cada 10-15 días, alternando con Natursal
<b>Naturvital-Plus</b>	Riego	50-60 l/ha	50-60 l/ha	Todo el ciclo	Cada 10-15 días, alternando con Natursal
<b>Naturamin</b>	Foliar	3 l/ha		Para engorde	Mezclado en las aplicaciones foliares
<b>Naturamin-Plus</b>	Foliar	3 l/ha		Para engorde	Mezclado en las aplicaciones foliares
<b>Naturmix-L</b>	Foliar	3 l/ha		Todo el ciclo	Varias aplicaciones
<b>Naturmix-H</b>	Foliar	3 l/ha		Todo el ciclo	Varias aplicaciones
<b>Naturmix-Mg</b>	Foliar	3 l/ha		Todo el ciclo	Varias aplicaciones
<b>Naturquel-Ca</b>	Foliar	3 l/ha		A partir del primer cuajado	Quincenal
<b>Naturfós</b>	Foliar	300 cc/HA		Junto con antimildius	
<b>Naturfós-Ca</b>	Foliar	300 cc/HA		Junto con antimildius	
<b>Natursal</b>	Suelo	10-15 l/ha	40-60 l/ha	Todo el ciclo	Cada 10-15 días, alternando con Natuvital
<b>Naturfruit</b>	Foliar	300 cc/HA		A partir del primer cuajado	10-15 días
<b>Raiza</b>	Riego	5 l/ha	10 l/ha	Primeros riegos	Dos aplicaciones

**:: FICHA DE CULTIVO ::** Para mayor exactitud en las dosis contacte con el Departamento Técnico de DAYMSA