

## Tomate en invernadero

	VÍA	DOSIS		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERIODICIDAD
		POR APLICACIÓN	ANUAL		
<b>Naturvital-16</b>	Suelo	10 l/ha		De plantación al primer abonado	Dos pases semanales
	Suelo	10 l/ha		Del primer abonado hasta floración	Semanal
	Suelo	10 l/ha		De floración a final cultivo	Quincenal
<b>Naturvital-Plus</b>	Suelo	10 l/ha		De plantación al primer abonado	Dos pases semanales
	Suelo	10 l/ha		Del primer abonado hasta floración	Semanal
	Suelo	10 l/ha		De floración a final cultivo	Quincenal
<b>Naturamin</b>	Suelo	10 l/ha		En febrero, para engorde	1-2 aplicaciones/semana
<b>Naturamin-Plus</b>	Suelo	10 l/ha		Invierno y momentos de estrés	Varios pases
<b>Naturmix-L</b>	Suelo	3-5 l/ha		A partir de octubre hasta marzo	Semanal
<b>Naturmix-H</b>	Suelo	3-5 l/ha		A partir de octubre hasta marzo	Semanal
<b>Naturmix-Plus</b>	Suelo	3-5 l/ha		A partir de octubre hasta marzo	Semanal
<b>Naturquel-Ca</b>	Riego	3-5 l/ha		Desde el primer cuajado de frutos	Varios pases
<b>Naturquel-Fe</b>	Riego	0.5-1g/planta	1-5 g/m <sup>2</sup>	Desde el primer cuajado de frutos	Varios pases
<b>Naturquel-Zn/Mn</b>	Foliar	3 l/ha		Mata adulta	Quincenal
<b>Naturquel-Mo</b>	Foliar	150-200 cc/HA		En prefloración y al cuajado	Varios pases
<b>Naturfós</b>	Foliar	300 cc/HA		Todo el ciclo	En mezcla con los fungicidas
<b>Naturfós-Ca</b>	Riego	3-5 l/ha		Desde el primer cuajado de frutos	Varios pases
<b>Natursal</b>	Riego	9 l/ha	40-60 l/ha	Todo el ciclo	Cada 10-15 días, alternando con Naturvital-16
<b>Naturfruit</b>	Riego		35-40 l/ha	Desde cuajado, repetir a 15-20 días	Dos o tres tratamientos separados 15-20 días
	Foliar	300 cc/HA		Desde cuajado, repetir a 15-20 días	Dos o tres tratamientos separados 15-20 días
<b>Raiza</b>	Riego	5-10 l/ha		Momento de la plantación	En el primer riego

**:: FICHA DE CULTIVO ::** Para mayor exactitud en las dosis contacte con el Departamento Técnico de DAYMSA