

Cítricos en Levante

VÍA	DOSIS		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERIODICIDAD	
	POR APLICACIÓN	ANUAL			
Naturcomplet-G	Suelo	300-400 Kg/ha	300-400 Kg/ha	Invierno	Una aplicación localizada
Naturvigor	Suelo	2,5 Kg/árbol	2,5 Kg/árbol	Invierno	Una aplicación localizada
Naturvital-16	Suelo	15 -20 l/ha	40-60 l/ha	Marzo, junio, septiembre	Mensual
Naturvital-Plus	Suelo	15 -25 l/ha	40-60 l/ha	Marzo, junio, septiembre	Mensual
Naturamin	Foliar	300-500 cc/HI		Brotaciones y tratamientos fitosanitarios	Variable
Naturamin-Plus	Foliar	200-300 cc/HI		Brotaciones y tratamientos fitosanitarios	Variable
Naturmix-L	Foliar	300 cc/HI	Variable	En verano en plantonadas	Dos o tres tratamientos anuales
Naturmix-H	Foliar	300 cc/HI	Variable	En verano en plantonadas	Dos o tres tratamientos anuales
Naturmix-Mg	Foliar	300 cc/HI	Variable	En verano en plantonadas	Dos o tres tratamientos anuales
Naturquel-Fe	Suelo	30-50 g/árbol	12-20 Kg/ha	De febrero a abril, y septiembre	Entre una y cuatro aplicaciones
Naturquel-Zn/Mn	Foliar	200-300 cc/HI	10-15 l/ha	Acompañando el cuajado	Dos o tres aplicaciones
Naturfós	Foliar	6 l/ha	18 l/ha	Marzo, junio, septiembre	Preventivo contra Phytophthora
Naturfós-Ca	Foliar	300 cc/HI	6-9 l/ha	Pre y postfloración, y sept-oct	Tres pases en el ciclo
Naturfruit	Foliar	300 cc/HI	15 l/ha	A partir del cuajado	Dos aplicaciones foliares, una vez al mes
Raiza	Riego	5 l/ha	10 l/ha	Plantación e inicio de campaña	En los dos primeros riegos

::: FICHA DE CULTIVO ::: Para mayor exactitud en las dosis contacte con el Departamento Técnico de DAYMSA